

Situación en las Américas





Gráfico N° 1 Número de casos de dengue y tasa de incidencia según año de ocurrencia en la República de Panamá-período 1993-2016 (sem 38)



Fuente: Departamento de Epidemiología/Sección Estadística/ MINSA

En estas semanas se confirman y actualizan 96 casos de las regiones de Bocas del Toro (36), P. Oeste (22), P. Metro (11), Darién (10), San Miguelito/P. Norte (9), Chiriquí (5), Coclé (1) y Colón (1).

Tabla No1. Número de Casos confirmados de dengue según región de salud en La República de Panamá, año 2016(sem38)

REGIONES DE SALUD	CASOS CONFIRMADOS													CASOS SOSPECHOSOS					
	TOTAL		MASCULINO		FEMENINO		TIPO DE DENGUE				DENSIDAD	CRITERIO DE CONFIRMACIÓN			SEROTIPO CIRCULANTE	CASOS SOSPECHOSOS			
	CASOS	TASAS 2/	CASOS	TASAS 2/	CASOS	TASAS 2/	TOTAL	SIN SIGNO DE ALARMA	CON SIGNO DE ALARMA	GRAVE		TOTAL	MEXO	LABORATORIO		TOTAL	SIN SIGNO DE ALARMA	CON SIGNO DE ALARMA	GRAVE
REPUBLICA	1621	46.2	778	38.46	843	41.9	1621	1474	137	10	9	1621	498	1123		2228	2073	152	3
BOCAS DEL TORO	446	277.0	209	253.4	237	301.8	446	427	18	1	0	446	138	308	D-1	148	144	5	0
COCLE	66	26.6	33	24.9	33	26.0	66	65	1	0	0	66	18	48	D-2	43	42	1	0
COLON	11	3.9	3	2.1	8	5.6	11	11	0	0	0	11	1	10	D-1,2	22	16	6	0
CHIRIQUI	80	17.7	36	15.8	44	19.6	80	72	8	0	0	80	1	79	D-2	41	40	1	0
DARIEN	66	96.9	37	162.3	28	90.5	66	64	1	0	0	66	16	49	D-1,2	29	23	6	0
HERRERA	14	11.8	6	13.5	6	10.2	14	13	1	0	0	14	0	14	D-2	25	24	1	0
LOS SANTOS	7	7.3	5	19.4	2	4.2	7	7	0	0	0	7	0	7	D-1,2	7	7	0	0
PESTE	144	105.0	78	104.0	66	106.2	144	135	11	0	0	144	73	71	D-2	144	134	10	0
POESTE	152	26.9	79	27.7	73	26.1	152	130	21	1	1	152	87	65	D-1,2	451	419	31	1
METRO	310	38.4	146	38.1	164	40.5	310	279	29	2	2	310	65	245	D-1,2,3	658	611	46	1
SANMIGUEL NORTE	203	32.8	92	30.1	111	35.4	203	158	40	5	5	203	61	142	D-1,2,3	542	503	38	1
VERAGUAS	42	17.1	30	23.5	12	10.2	42	36	5	1	1	42	19	23	D-1	37	33	4	0
KUNA YALÁ	80	184.9	22	104.9	58	280.2	80	78	2	0	0	80	19	61	D-2,3	77	75	2	0
NOBOE BUGLE	1	0.5	0	0.0	1	1.0	1	1	0	0	0	1	0	1		3	2	1	0

JUNTOS PODEMOS ACABAR CON EL DENGUE

M Hasta la Semana Epidemiológica N° 38 2/ Tasa por 100,000 Habitantes
 FUENTE: MINSA/Departamento de Epidemiología/Sección de Estadística/Bases de Datos.

NOTA: Las Defunciones señaladas en la Región de San Miguelito (1) corresponden a la propia Región de San Miguelito (Arnulfo Arias) y (2) pertenecen a la nueva Región de Panamá Norte (Alcides Díaz (2), Las Cumbres y Chibrea); a stamto en espera de que dicha región se desagregue en el SISVIG para la subnotificación formal de sus respectivos casos.

En la Región de Bocas del Toro está sobre pasando la línea epidémica, por lo que se realiza acciones para la mitigación de la misma. http://www.tvn-2.com/videos/noticias/Aumentan-casos-dengue-Bocas-Toro_2_4577562223.html

Gráfico N°2





Gráfico N°3

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 MINISTERIO DE SALUD
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES
 ÍNDICE DE INFESTACIÓN DEL MOSQUITO Aedes aegypti y albopictus, REGIÓN DE SALUD A LA MISMA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA, N°38
 AÑOS: 2015 - 2016



Medidas de Prevención y Control

Se inspeccionaron en todo el país 16084 viviendas encontrando 20833 criaderos potenciales, 402 recipientes positivo con *A. albopictus* y *A. aegyptis* con el 2.5 % de infestación de viviendas, 10/15 regiones con índices altos entre estas son Guna Yala 8.0%, P. Norte 6.7%, San Miguelito 6.3%, P. Oeste 3.0 %, Coclé 2.8%, Bocas del Toro 2.6%, P. Este 2.3%, Colón 2.3%, Herrera 2.1% %; persistiendo las regiones de bocas del Toro, Chiriquí, P. Metro y San Miguelito con el mayor porcentaje de criaderos potenciales; eliminándose 30535 recipientes y tratándose 7101 recipientes. Se nebulizan 7954 viviendas y 1479 manzanas. Se aplican 44 actas de compromisos y 212 recomendaciones de sanciones.

Recomendación:

Para todos las personas que residen en la República de Panamá, se les solicita el apoyo en la concientización de la eliminación de todos los criaderos del mosquito alrededor y dentro de nuestras viviendas; si realizamos esto eliminamos la transmisión del dengue, zika y chikungunya; hazlo por tu familia.

- Lo que puede hacer para controlar los mosquitos afuera de su casa

- **Una vez a la semana**, vacíe, restriegue, dé vuelta, cubra o tire cualquier elemento que acumule agua como neumáticos, cubetas, macetas, juguetes, piscinas, bebederos de mascotas, platos de macetas y contenedores de basura. Los mosquitos ponen sus huevos cerca del agua.
 - Tape bien los recipientes para almacenar agua (cubetas, cisternas, barriles para recoger agua de lluvia) para que los mosquitos no puedan entrar para poner los huevos.
 - Para los recipientes sin tapa, use una malla metálica con orificios más pequeños que el tamaño de un mosquito adulto.
 - Use larvicidas para tratar recipientes grandes de agua que no se usan para beber y que no se pueden tapar ni vaciar.
- **Use un insecticida en atomizador para interiores** formulado para matar los mosquitos en las áreas donde descansan.
 - Los mosquitos descansan en áreas húmedas y oscuras como debajo de los muebles de jardín o debajo del cobertizo o en el garaje. Cuando use insecticidas, siempre siga las instrucciones de las etiquetas.
- **Si tiene un pozo séptico**, repare las grietas o las ranuras. Tape las ventilaciones abiertas o las tuberías. Use una malla metálica con orificios más pequeños que el tamaño de un mosquito adulto.

-Lo que puede hacer para controlar los mosquitos dentro de su casa

- **Instale o repare, o bien use mosquiteros en puertas y ventanas.** No deje las puertas abiertas.
- **Use el aire acondicionado** cuando sea posible.
- **Una vez a la semana**, vacíe, restriegue, dé vuelta, cubra o tire cualquier elemento que acumule agua como floreros y platos de macetas. Los mosquitos ponen sus huevos cerca del agua.
- **Matar los mosquitos dentro de su casa.** Use un vaporizador de interiores para insectos o un insecticida en atomizador para interiores para matar los mosquitos y tratar las áreas donde descansan. Estos productos hacen efecto de inmediato y es posible que sea necesario volver a aplicarlos. Cuando use insecticidas, siempre siga las instrucciones de las etiquetas. Si usa solo insecticidas, no mantendrá su casa libre de mosquitos.
 - Los mosquitos descansan en áreas húmedas y oscuras como debajo de la tina de lavar, en clósets, debajo de los muebles o en el cuarto de lavado.

Bibliografía

1. <http://www.paho.org/hq/images/stories/AD/HSD/CD/Dengue/2014-cha-distribucion-virus-dengue-53.jpg>



Eliminemos los criaderos