

RESUMEN SEMANAL DE EVENTOS DE INTERÉS
EPIDEMIOLÓGICO

Dengue Clásico: No se registran casos en la semana y se actualizan 29 de semanas anteriores, para un total de 1.141 casos confirmados, aun sin confirmar 898 casos. Panamá Oeste, Metropolitana, Bocas del Toro y Veraguas con el mayor número por confirmar.

Casos de dengue acumulados en el año 2010 según tipo, región e infestación por aedes aegypti en la semana N°32.

Región	TIPO DE DENGUE		% de Infestación por Aa (*)
	Clásico	Hemorrágico	
TOTAL	1141	1	2.9
Bocas del Toro	232	0	0.8
Coclé	139	1	1.7
Colón	24	0	2.0
Chiriquí	282	0	2.4
Darién	0	0	0.9
Herrera	72	0	1.1
Los Santos	33	0	2.7
Panamá Este	10	0	1.5
Panamá Metro	166	0	4.0
Panamá Oeste	46	0	4.7
Kuna Yala	0	0	4.6
San Miguelito	108	0	4.8
Veraguas	28	0	0.9
Ngäbe Bugle	1	0	Sin información

*Fuente: Dpto. de Control de Vectores

Infestación por Aegypti: La infestación nacional en 2,9%. Regiones con mayor riesgos de transmisión: San Miguelito, Panamá Oeste, Kuna Yala, Región Metropolitana, Los Santos y Chiriquí.

Control vectorial: Se inspeccionaron 20.287 viviendas, 597 positivas por Aedes. Se identificó 26.306 recipientes útiles con criaderos potenciales de los que se trataron 10154. Panamá Metro, San Miguelito y Kuna Yala produjeron la mayor cantidad. Se nebulizó 2.236 viviendas con equipo liviano y 845 predios con equipo pesado. Se efectuaron 201 recomendaciones de sanción y 56 actas de compromiso.

Recomendación: Confirmar o descartar los casos sospechosos en base de datos. Incrementar acciones de control vectorial con énfasis en acciones comunitarias para la disminución de criaderos potenciales.

Malaria: Se registran 2 nuevos casos por Plasmodium vivax. Panamá Este (1) y Darién (1), para un total de 293 casos, 267 casos menos que en 2009 a la fecha.

Gripe/Influenza Estacional:

La tendencia es hacia la disminución. El canal endémico nacional en zona de seguridad. Las regiones de Coclé, Herrera y K.Yala aun en epidemia, aunque con tendencia a disminución.

Diarreas: El canal endémico a nivel nacional se encuentra en zona de alerta. Las regiones de Coclé, Colón, Darién, PMA Oeste y CKY registran incremento en el número de casos con relación a la semana anterior.

Hantavirus: No se reporta casos nuevos para esta semana. Para el 2010 se han acumulado once (11) casos de Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH).

**Semana epidemiológica N° 32
(del 08/08/2010 al 14/08/2010)**

**Eventos de interés epidemiológico actual y acumulados.
Años: 2009 y 2010.**

Nombre del Evento	Años			
	2009		2010	
	A	Ac.	A	Ac.
Malaria	12	560	2	293
Dengue Clásico	193	1590	0	1141
Dengue Hemorrágico	0	5	0	1
Enfermedad Meningocócica	0	14	0	8
Tos ferina	0	57	0	17
Hantavirus	1	22	0	11
Sínd. Gripal/Influenza	4631	120122	47491	162165
Bronconeumonía/Neumonía	126/228	5736/2533	151/228	3759/5235
Diarrea	3505	120881	3512	143808
Influenza A H1N1	39	699	0	6

Nota: A = casos de la semana. Ac = Acumulados a la semana
Fuente: Notificación semanal de enfermedades obligatorias de cada una de las regiones (cifras preliminares).

Alertas Epidemiológicas

Neumonía/Bronconeumonía: La tendencia es hacia la disminución. El canal endémico nacional en zona de seguridad. Aun con incremento de casos en Coclé, Chiriquí, Darién, Herrera y Veraguas.

Recomendaciones:

1. Notificar inmediatamente los casos y defunciones de Infección Respiratoria Aguda Grave.
2. Tomar muestras para identificar virus que estén ocasionando cuadros graves.
3. Fortalecer la orientación en la comunidad sobre las medidas de higiene respiratoria y lavado de manos.
4. Mantener las medidas de selección (triage) de los casos respiratorios en las instalaciones de salud.
5. Monitoreo continuo del comportamiento de las infecciones respiratorias, incluyendo las hospitalizaciones con énfasis en las Neumonías y Bronconeumonías.
6. Recordar indicar el Tx Oseltamivir en pacientes con riesgo: embarazada, enfermos crónicos, niños menores de 5 años, adultos de más de 60 años, según protocolo establecido.

Encefalitis Equina:

No se reportan casos sospechosos para esta semana.

El último caso sospechoso hospitalizado fue el 4 de Julio de 2010. El Laboratorio del ICGES ha confirmado por IgM a EEE 7 casos y una a EEV para un total de 8 casos confirmados.

Recomendaciones:



Mantener las medidas de promoción y prevención a la comunidad.

Porcentaje de notificación: Regiones de Salud: 93 % (13/14)
Instalaciones de Salud: 88.1 % (245/278). la Comarca Ngäbe Bugle con menos de 80% de notificación de sus instalaciones.

Editores: Lcda. Carmen Lange

Colaboradores: Dra. Elsa Arenas, Dr. Héctor Cedeño, Téc. Superior Dennys Rodríguez De Gracia.



CURVAS ENDÉMICAS NACIONALES DE INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO



Eventos nacionales de interés epidemiológico: IRAG en Colón

El Hospital Manuel Amador Guerrero, Colón, reportó el aumento de hospitalizaciones debido a Neumonía y Bronconeumonía en menores de cinco años. Informes preliminares indican que los casos en su mayoría provienen del distrito de Colón y uno de cada dos afectados tenía la vacuna de Influenza. Pendiente los resultados de virología para identificar el agente causal de estos eventos.

CURVAS ENDÉMICAS NACIONALES DE INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO



Eventos internacionales de interés epidemiológico: Sarampión en Brasil

El Ministerio de Salud de Brasil confirmó tres casos de Sarampión, dos por laboratorio y un tercero por criterio clínico epidemiológico por presentar clínica compatible y contacto doméstico con los casos confirmados por laboratorio. En el análisis genético se determinó que el virus es similar al asociado con brotes en Inglaterra, Francia, Italia y Países Bajos; lo que indica que se trata de casos relacionado con un virus importado.