

**MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA**

**RESUMEN SEMANAL DE EVENTOS DE
INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO**

Comentarios

Enfermedad Meningocócica: No se reportan casos esta semana. Esta enfermedad, evoluciona con cuadros clínicos severos y fatales. El periodo de incubación va de 1 a 10 días y en promedio es de 4 días.

Grupo de edad	Nº de Casos
Total	5
Menor de un año	0
1-4 años	0
5-9 años	1
10-14 años	1
15-19 años	1
20 y más años	2
Procedencia	
Total	5
MET (Parque Lefevre, Tocumen y Calidonia), COL (Cristóbal), POE (Arraiján)	5

Malaria: Esta semana se registran 11 casos distribuidos en las siguientes regiones: Bocas del Toro (1 caso), Darién (4 casos), Metropolitana (1 caso), Panamá Este (1 caso), Panamá Oeste (2 casos), Comarca Kuna Yala (2 casos).

Dengue: Esta semana se reportó un caso nuevo (MET). Se actualizan 60 casos de semanas anteriores lo que da un acumulado de 124 casos. Por región: Metropolitana (81), San Miguelito (18), Chiriquí (2) y Panamá Oeste (23). **Hay acumulados 227 sospechosos:** 111 de la Región Metropolitana, 39 de Panamá Oeste, 46 de San Miguelito, 5 de Chiriquí, 16 de Coclé, 1 de Herrera, 8 de Panamá Este y 1 de Veraguas.

Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus: En lo que va del año se han registrado seis casos: Tres en Los Santos (dos de Las Tablas y uno en Tonosí), dos en Veraguas (Soná) y uno de Coclé (Aguadulce).

Recomendaciones, medidas de intervención

Enfermedad Meningocócica: Alertar al personal de salud, principalmente al de los cuarto de urgencias para la sospecha diagnóstica temprana y la **notificación inmediata a epidemiología a fin de iniciar las medidas de prevención y control.** Los contactos que tienen indicación de quimioprofilaxis deben recibirlo preferiblemente dentro de las siguientes 24 horas de haberse diagnosticado el caso primario. Se recomienda fortalecer las medidas para la prevención de la transmisión: Lavado de manos, usar pañuelo al toser o estornudar y, evitar aglomeraciones debido a que la transmisión de la bacteria es de persona a persona a través de las gotículas de las secreciones de las vías respiratorias.

Malaria: En las comunidades afectadas se han realizado abordaje integral que incluye, toma de muestra, tratamiento individual supervisado y tratamiento masivo, distribución de mosquiteros impregnados con piretroides, nebulización y rociado con insecticida.

Dengue: Enviaron Base de Datos: Chiriquí, Panamá Oeste, Panamá Este, Caja de Seguro Social, Coclé, Hospital Santo Tomás, Clínica Hospital San Fernando y San Miguelito. **Se le recuerda al resto de las regiones el envío semanal de las bases de datos.** Es importante que se de seguimiento para el cierre de los casos clasificados como sospechosos.

Síndrome Cardio-Pulmonar por Hantavirus: Es **IMPERATIVO** que se fortalezca la vigilancia epidemiológica e intensifiquen las medidas de prevención y control en Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas debido a que para el primer trimestre del año se pronostica un aumento en el número de casos basados en el ciclo de la enfermedad país.



Departamento de Vigilancia Epidemiológica Teléfono: 512-9267, 512-9147, Fax: 512-9377

**Semana epidemiológica N° 07
(del 15/02/2009 al 21/02/ 2009)**


Número de casos, actual y acumulados de algunos eventos de interés epidemiológico. Años: 2008 y 2009.

Nombre del Evento	Años			
	2008		2009	
	A	Ac.	A	Ac.
Malaria	34	133	11	220
Dengue Clásico	12	163	1	124
Dengue Hemorrágico	0	1	0	0
Enfermedad Meningocócica	0	0	0	5
Tosferina	1	7	0	2
Hantavirus	0	0	0	6
Sínd. Gripal/Influenza	3045	22041	1565	14200
Bronconeumonía/Neumonía	168/25	1120/209	89/67	756/510
Diarrea	3576	21431	2906	22158

Nota: A = casos de la semana. Ac = Acumulados a la semana
Fuente: Notificación semanal de enfermedades obligatorias de cada una de las regiones (cifras preliminares).

Vigilancia de Muerte Perinatal(MP): se registra 1 MP en RN masculino, procedente del corregimiento de Changuinola, en el distrito de Changuinola (BDT) con 2 días de nacido. Muere trayecto al Hospital Regional de Changuinola el 11-02-09. (SE N°6). Pendiente autopsia para determinar la causa de muerte.

**HANTAVIRUS. CASOS ACUMULADOS SEGUN MES
PANAMA 1999 - 2009**





Porcentaje de notificación:
Regiones de Salud: 85.7% (12/14). No reportó: Darién y Panamá Este.
Instalaciones de Salud: 73.4% (204/276)


Editores: Dra. Gladys A. Guerrero, Dr. Héctor Cedeño.

Colaboradores: Dra. Elsa Arenas, Lcda. Carmen Lange, Dra. Rocío Arjona, Dra. Cristina Gómez, Lcda. María Mastelari, Dr. Enrique Castañedas, Dra. Yadirra de Molto, Téc. Dennys Rodríguez, Lcda. Graciliana Chiari, Lcda. Elsa Benavides, Lcda. Felicia de Morales.

CURVAS ENDÉMICAS NACIONALES DE INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO



EVENTOS INTERNACIONALES DE INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO
Influenza Aviar A(H5N1): El Ministerio de salud de Vietman ha reportado un nuevo caso de infección por H5N1 a la OMS. En lo que va del 2009 China ha acumulado siete casos y cuatro defunciones. Egipto ha reportado cuatro casos, sin defunciones y Vietman un caso. Desde 2003 a la fecha se han reportado a la OMS, 408 casos y 254 defunciones. Letalidad acumulada 62.3%..



Fuente: OMS http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/index.html